



220800100716

检测 报 告

报告编号: SZ26-056 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ26-056 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ26-056 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 四方台区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2026 年 8 月 10 日	检测活动日期: 2026 年 8 月 10 日- 2026 年 8 月 13 日
限值标准: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
检测项目: 见附页	
检测方法: 见附页	
检测结果: 见附页	



编制: 许平 审核: 辛淑华 批准: 申 日期: 2026 年 9 月 7 日

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ26-056(1) 采样地点：四方台区净水厂出厂水 第 2 页 共 11 页 报告编号

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法	序号	
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1	23	汞/(mg/L)
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——	24	铁/(mg/L)
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1	25	三氯甲烷
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1	26	一氯二溴甲烷
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1	27	二氯一溴甲烷
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1	28	三溴甲烷
7	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2	29	三卤甲烷
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30， 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.32	GB/T5750.11-2023 4.2	30	二氯乙烷
9	pH	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8	GB/T5750.4-2023 8.1	31	三氯乙烷
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	158	GB/T5750.4-2023 11.1	32	氯酸盐
11	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/(mg /L)	450	116	GB/T5750.4-2023 10.1	33	氟化物/
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64	GB/T5750.7-2023 4.1	34	氯化物/
13	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1	35	硝酸盐(
14	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5	36	硫酸盐/(
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4		
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01086	GB/T5750.6-2023 6.6		
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00039	GB/T5750.6-2023 7.6		
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0024	GB/T5750.6-2023 8.4		
19	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012	GB/T5750.6-2023 4.5		
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00012	GB/T5750.6-2023 9.4		
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3		
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4		

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(1) 采样地点：四方台区净水厂出厂水 第 3 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00754	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00243	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00472	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00028	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.2314	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.25	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	14.2	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.21	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	47.0	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(2) 采样地点：四方台交警队 第 4 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30， 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2， 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	153	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/(mg /L)	450	108	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.08676	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00071	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0121	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0018	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00012	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(2) 采样地点：四方台交警队 第 5 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	0.05	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00074	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00081	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00081	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00010	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0349	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.25	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	11.2	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.19	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	46.5	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(3) 采样地点：四方台区医院 第 6 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30， 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2， 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.6	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	153	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/(mg /L)	450	118	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.80	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.09485	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00091	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0033	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0020	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00016	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(3) 采样地点：四方台区医院 第 7 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	0.02	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00023	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00064	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00051	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0687	GB/T5750.10-2023（4.3、7.2、6.2、5.2）
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.25	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	11.0	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.24	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	46.4	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(4) 采样地点：四方台区一幼 第 8 页 共 11

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	1	GB/T5750.12-2023 4.
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30， 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	146	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/(mg /L)	450	120	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01693	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00120	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0029	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0056	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00017	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	0.00016	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号：SZ26-056(4)

采样地点：四方台区一幼

第 9 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0003	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	0.02	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00026	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00065	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00052	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0695	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.28	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	9.2	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	1.02	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	35.1	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号：SZ26-056(5)

采样地点：清真阁饭店

第 10 页 共 11

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30， 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2， 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.07	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5， 且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	154	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/(mg /L)	450	118	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.08726	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00088	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0020	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0015	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00016	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号： SZ26-056(5) 采样地点：清真阁饭店 第 11 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg /L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg /L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00026	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00064	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00051	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0692	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.25	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg /L)	250	10.8	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg /L)	250	45.4	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				