

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ24-019 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ24-019 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 四方台区疾控
样品规格: 2.75L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2024 年 5 月 6 日	检测活动日期: 2024 年 5 月 6 日- 2024 年 5 月 15 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.3, 5.3, 6.1, 7.1, 8.2, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.11-2023 (4.3) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页	

检测专用章

检验检测专用章

告制作: 许平 审核: 孙伟 批准: 王考 批准日期: 2024 年 5 月 24 日



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	铝/(mg /L)	0.2	0.0044
7	铁/(mg /L)	0.3	0.17
8	锰/(mg /L)	0.1	0.01193
9	铜/(mg /L)	1.0	0.00050
10	锌/(mg /L)	1.0	<0.0009
11	氯化物/(mg /L)	250	13
12	硫酸盐/(mg /L)	250	59.7
13	溶解性总固体/(mg /L)	1000	177
14	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	118
15	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48
16	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
17	砷/(mg /L)	0.01	0.00039
18	镉/(mg /L)	0.015	0.00009
19	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
20	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
21	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
22	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
23	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.3
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.35
27	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.6
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05.	0.48
以下空白			



检测报告

(Test Report)

ADE5070060G070

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

结果:

品名称和编号 Sample Description and Number	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项判定 (Evaluation)
DE0G070-01 方台区净水厂 水 (生活饮 用水)	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0002L	合格
	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.000016L	合格
	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000015L	合格
	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.000041L	合格
	三卤甲烷(三氯甲 烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲 烷、三溴甲烷的总 和)	—	该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过 1	0.00208	合格
	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0020L	合格
	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0010L	合格
	氯酸盐	mg/L	0.7	0.0050L	合格

——本页以下空白——

(The page below is blank)



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	铝/(mg /L)	0.2	0.0023
7	铁/(mg /L)	0.3	0.06
8	锰/(mg /L)	0.1	0.00236
9	铜/(mg /L)	1.0	0.00065
10	锌/(mg /L)	1.0	0.0089
11	氯化物/(mg /L)	250	15
12	硫酸盐/(mg /L)	250	54.0
13	溶解性总固体/(mg /L)	1000	177
14	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	116
15	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48
16	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
17	砷/(mg /L)	0.01	0.00036
18	镉/(mg /L)	0.015	<0.00006
19	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
20	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
21	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
22	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
23	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.3
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.24
27	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.15
以下空白			



检 测 报 告

(Test Report)

ADE5070060G071

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

测试结果:

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项判定 (Evaluation)
ADE0G071-01 四方台交警队末梢水 (生活饮用水)	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0002L	合格
	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.000016L	合格
	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000015L	合格
	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.000041L	合格
	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00208	合格
	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0020L	合格
	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0010L	合格
	氯酸盐	mg/L	0.7	0.0050L	合格

——本页以下空白——
(The page below is blank)



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	铝/(mg /L)	0.2	0.0021
7	铁/(mg /L)	0.3	0.08
8	锰/(mg /L)	0.1	0.00376
9	铜/(mg /L)	1.0	0.00087
10	锌/(mg /L)	1.0	0.0017
11	氯化物/(mg /L)	250	14
12	硫酸盐/(mg /L)	250	66.3
13	溶解性总固体/(mg /L)	1000	181
14	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	120
15	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.88
16	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
17	砷/(mg /L)	0.01	0.00054
18	镉/(mg /L)	0.015	<0.00006
19	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
20	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
21	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
22	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
23	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为1.2	0.3
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 限制时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.46
27	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.2
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.13
以下空白			



检测报告

(Test Report)

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

G072

G072-01
区医院末
生活饮用
()

检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项判定 (Evaluation)
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0002L	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.000016L	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000015L	合格
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.000041L	合格
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00208	合格
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0020L	合格
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0010L	合格
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0050L	合格

——本页以下空白——
(The page below is blank)



双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	铝/(mg /L)	0.2	0.0022
7	铁/(mg /L)	0.3	0.06
8	锰/(mg /L)	0.1	0.00208
9	铜/(mg /L)	1.0	0.00096
10	锌/(mg /L)	1.0	<0.0009
11	氯化物/(mg /L)	250	12
12	硫酸盐/(mg /L)	250	59.0
13	溶解性总固体/(mg /L)	1000	178
14	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	118
15	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
16	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
17	砷/(mg /L)	0.01	0.00045
18	镉/(mg /L)	0.015	0.00011
19	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
20	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
21	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
22	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
23	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.3
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

告编号: SZ24-019 (4)

第 9 页 共 11 页

样地点: 四方台区政府

	检测项目	限值	检测结果
5	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
6	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.28
7	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.3
8	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05.	0.17
以下空白			



检测报告

(Test Report)

DE5070060G073

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

结果:

名称和编号 Description and Number	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项判定 (Evaluation)
DE0G073-01 方台区政府末 水 (生活饮用 水)	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0002L	合格
	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.000016L	合格
	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000015L	合格
	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.000041L	合格
	三卤甲烷(三氯甲 烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲 烷、三溴甲烷的总 和)	—	该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过 1	0.00208	合格
	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0020L	合格
	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0010L	合格
	氯酸盐	mg/L	0.7	0.0050L	合格

——本页以下空白——
(The page below is blank)



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	2
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	铝/(mg /L)	0.2	0.0141
7	铁/(mg /L)	0.3	0.10
8	锰/(mg /L)	0.1	0.00363
9	铜/(mg /L)	1.0	0.00070
10	锌/(mg /L)	1.0	0.0014
11	氯化物/(mg /L)	250	14
12	硫酸盐/(mg /L)	250	63.2
13	溶解性总固体/(mg /L)	1000	182
14	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	118
15	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.40
16	氨(以 N 计) / (mg /L)	0.5	<0.02
17	砷/(mg /L)	0.01	0.00036
18	镉/(mg /L)	0.015	<0.00006
19	铬(六价) /(mg /L)	0.05	<0.004
20	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
21	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
22	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
23	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为1.2	0.3
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ24-019 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.37
27	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
28	游离氯	与水接触时间/min ≥ 30 , 出厂水和末梢水限值/(mg/L) ≤ 2 , 出厂水余量/(mg/L) ≥ 0.3 , 末梢水余量/(mg/L) ≥ 0.05 .	0.24
以下空白			



检测报告

(Test Report)

No. ADE5070060G074

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

检测结果:

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	单项判定 (Evaluation)
ADE0G074-01 清真阁饭店末梢 水 (生活饮用 水)	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0002L	合格
	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.000016L	合格
	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.000015L	合格
	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.000041L	合格
	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.00208	合格
	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0020L	合格
	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0010L	合格
	氯酸盐	mg/L	0.7	0.0050L	合格

——本页以下空白——

(The page below is blank)

