

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ24-040 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ24-040 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 四方台区疾控
样品规格: 2.75L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2024 年 9 月 10 日	检测活动日期: 2024 年 9 月 10 日-2024 年 9 月 14 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.3, 5.3, 6.1, 7.1, 8.2, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.11-2023 (4.3) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页 	

报告制作: 许平 审核: 辛淑华 批准:  批准日期: 2024 年 9 月 27 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	175
8	氯化物/(mg /L)	250	16
9	总硬度(以 CaCO3 计)/(mg /L)	450	144
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03586
12	铜/(mg /L)	1.0	<0.00009
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0169
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0065
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00056
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00210
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00111
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.154
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/(mg /L)	3	<0.05
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.8
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.31
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	186
8	氯化物/(mg /L)	250	24
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	130
10	硫酸盐/(mg /L)	250	59.3
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01608
12	铜/(mg /L)	1.0	<0.00009
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0334
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0090
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00084
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00234
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00122
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.132
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	<0.05
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.7
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.13
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	2
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	182
8	氯化物/(mg /L)	250	14
9	总硬度(以 CaCO3 计)/(mg /L)	450	130
10	硫酸盐/(mg /L)	250	66.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01080
12	铜/(mg /L)	1.0	<0.00009
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0133
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0023
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00049
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00210
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00111
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.026
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/(mg /L)	3	<0.05
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.9
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.17
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	177
8	氯化物/(mg /L)	250	18
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	106
10	硫酸盐/(mg /L)	250	52.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00876
12	铜/(mg /L)	1.0	<0.00009
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0082
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0080
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00083
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00251
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00110
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	<0.05
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 四方台区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.5
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.08
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ /ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	193
8	氯化物/(mg /L)	250	14
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	138
10	硫酸盐/(mg /L)	250	68.6
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00527
12	铜/(mg /L)	1.0	<0.00009
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0071
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0037
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00056
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00234
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00136
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.16
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-040 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	5
26	浑浊度 (散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.7
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.11
以下空白			

