



220800100716

检测报告

报告编号: SZ24-056 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号： SZ24-056（1-5）

第 1 页 共 11 页

样品类型：出厂水、末梢水	样品编号：SZ24-056（1-5）
来样方式：送样	采/送样部门：四方台区疾控
样品规格：5.75L/份	样品数量：5 份
样品状态：无色、透明液体	包装状态：完好
收样日期：2024 年 12 月 3 日	检测活动日期： 2024 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 6 日
检测类别：监测	限值标准：GB 5749-2022
检测项目：见附页	
检测方法： GB/T 5750.4-2023（4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1） GB/T 5750.5-2023（4.3, 5.3, 6.1, 7.1, 8.2, 11.1） GB/T 5750.6-2023（4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3） GB/T 5750.7-2023（4.1） GB/T 5750.11-2023（4.3） GB/T 5750.12-2023（4.1, 5.1）	
检测结果： 见附页	



报告制作：许平 审核：辛淑华 批准：[Signature] 批准日期：2024 年 12 月 23 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 2 页 共 11 页

报告编号: SZ24-056 (1)

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	144
8	氯化物/(mg /L)	250	11
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	92
10	硫酸盐/(mg /L)	250	44.3
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01516
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00232
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0042
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0047
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00047
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00263
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00170
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.17
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.04
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	8
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.1
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.36
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	155
8	氯化物/(mg /L)	250	11
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	96
10	硫酸盐/(mg /L)	250	44.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00732
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00241
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0160
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0064
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00061
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00299
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00192
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.15
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.80
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	6
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.1
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.07
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	156
8	氯化物/(mg /L)	250	12
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	110
10	硫酸盐/(mg /L)	250	49.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00827
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00222
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0070
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0049
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00068
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00262
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00169
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.11
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.88
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	8
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.8
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.12
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	32
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	145
8	氯化物/(mg /L)	250	12
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	98
10	硫酸盐/(mg /L)	250	42.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00579
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00192
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0048
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0050
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00052
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00239
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00164
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.10
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ24-056（4）

第 9 页 共 11 页

采样地点：四方台区政府

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度（铂钴色度单位）/度	15	5
26	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.4
27	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.08
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	<0.2
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	156
8	氯化物/(mg /L)	250	13
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	104
10	硫酸盐/(mg /L)	250	47.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01024
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00205
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0049
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0030
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00043
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00229
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00164
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.12
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	<0.2



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ24-056 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	色度 (铂钴色度单位) /度	15	7
26	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.9
27	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
28	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.09
以下空白			

