

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号：SZ25-007（1-5）

第 1 页 共 11 页

样品类型：出厂水、末梢水	样品编号：SZ25-007（1-5）
来样方式：送样	采/送样部门：四方台区疾控
样品规格：5.75L/份	样品数量：5 份
样品状态：无色、透明液体	包装状态：完好
收样日期：2025 年 2 月 17 日	检测活动日期： 2025 年 2 月 17 日- 2025 年 2 月 20 日
检测类别：监测	限值标准：GB 5749-2022
检测项目：见附页	
检测方法： GB/T 5750.4-2023（4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1） GB/T 5750.5-2023（4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 8.3, 11.1） GB/T 5750.6-2023（4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3） GB/T 5750.7-2023（4.1） GB/T 5750.10-2023（4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2） GB/T 5750.11-2023（4.3） GB/T 5750.12-2023（4.1, 5.1）	
检测结果： 见附页 检测专用章	

报告制作：许平 审核：李双华 批准：[Signature] 批准日期：2025 年 3 月 14 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.126
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	174
8	氯化物/(mg /L)	250	11.32
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	124
10	硫酸盐/(mg /L)	250	38.80
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01521
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00072
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0024
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0132
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00033
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00083
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00014
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.19
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.19



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00917
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00456
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.01011
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00064
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3733
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	6
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.3
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
36	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.37
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.117
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	174
8	氯化物/(mg /L)	250	11.77
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	104
10	硫酸盐/(mg /L)	250	37.85
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02340
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00094
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0068
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0115
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00032
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00034
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00007
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.17
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.37



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01128
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00471
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.01120
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00062
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.4280
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	0.0697
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	6
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.1
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.7
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.08
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.133
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	172
8	氯化物/(mg /L)	250	10.78
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	134
10	硫酸盐/(mg /L)	250	38.52
11	锰/(mg /L)	0.1	0.07309
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00095
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0064
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0093
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00032
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00063
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.19
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.34



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00488
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00197
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00456
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00029
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1799
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	0.0493
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	7
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.4
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.130
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	177
8	氯化物/(mg /L)	250	12.16
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	112
10	硫酸盐/(mg /L)	250	37.96
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02382
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00103
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0072
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0112
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00031
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00057
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.15
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.56



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01171
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00471
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.01142
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00062
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.4388
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	0.0506
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.3
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.7
36	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.18
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.125
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	172
8	氯化物/(mg /L)	250	11.09
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	114
10	硫酸盐/(mg /L)	250	38.10
11	锰/(mg /L)	0.1	0.06345
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00094
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0085
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0111
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00034
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00043
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.22
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.49



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-007 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00622
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00240
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00586
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00033
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.2286
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	0.0426
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	7
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	0.2
35	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
36	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.07
以下空白			



扫描全能王 创建