



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-021 (1-5)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ25-021 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ25-021 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 四方台区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 6 月 18 日	检测活动日期: 2025 年 6 月 18 日-2025 年 6 月 20 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 8.3, 11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页	

报告制作: 许平 审核: 华永华 批准: 批准日期: 2025 年 7 月 7 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 2 页 共 11 页

报告编号: SZ25-021 (1)

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	13
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.24
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	185
8	氯化物/(mg/L)	250	8.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	116
10	硫酸盐/(mg/L)	250	46.0
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01932
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00118
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0037
14	铝/(mg/L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00013
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00063
17	镉/(mg/L)	0.005	0.00014
18	汞/(mg/L)	0.001	0.0006
19	铁/(mg/L)	0.3	0.04
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.20
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.15



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00013
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0022
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.49
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	16
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	178
8	氯化物/(mg /L)	250	8.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	122
10	硫酸盐/(mg /L)	250	46.0
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02036
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00097
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0023
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0018
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00013
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00030
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0005
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.88
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.28
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.14



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00012
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0020
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	5
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	185
8	氯化物/(mg /L)	250	8.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	120
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02350
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00107
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0034
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0021
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00013
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00033
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0006
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.88
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.25
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.14



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00012
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0021
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.19
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	10
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	181
8	氯化物/(mg /L)	250	8.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	122
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.05230
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00109
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0117
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0019
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00018
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00037
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0008
19	铁/(mg /L)	0.3	0.26
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.88
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.32
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.14



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00010
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0017
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	11
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.32
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	188
8	氯化物/(mg /L)	250	8.5
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	132
10	硫酸盐/(mg /L)	250	45.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03669
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00019
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0280
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0017
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00014
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00059
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	0.0005
19	铁/(mg /L)	0.3	0.10
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.21
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.002
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.18



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-021 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00010
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000015
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0016
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
以下空白			

