

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号：SZ25-045（1-5）

第 1 页 共 11 页

样品类型：出厂水、末梢水	样品编号：SZ25-045（1-5）
来样方式：送样	采/送样部门：四方台区疾控
样品规格：5.75L/份	样品数量：5 份
样品状态：无色、透明液体	包装状态：完好
收样日期：2025 年 11 月 12 日	检测活动日期： 2025 年 11 月 12 日- 2025 年 11 月 15 日
检测类别：监测	限值标准：GB 5749-2022
检测项目：见附页	
检测方法： GB/T 5750.4-2023（4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1） GB/T 5750.5-2023（4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.3, 11.5） GB/T 5750.6-2023（4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3） GB/T 5750.7-2023（4.1） GB/T 5750.10-2023（4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2） GB/T 5750.11-2023（4.2） GB/T 5750.12-2023（4.1, 5.1）	
检测结果： 见附页 	

报告制作：许平 审核：李淑华 批准：[Signature] 批准日期：2025 年 11 月 26 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.23
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	185
8	氯化物/(mg /L)	250	9.6
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	108
10	硫酸盐/(mg /L)	250	39.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01192
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00201
13	锌/(mg /L)	1.0	<0.0009
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0365
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00032
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.11
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.14



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00049
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00057
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00077
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00017
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0285
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.40
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.6
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	12
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	186
8	氯化物/(mg /L)	250	9.6
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	112
10	硫酸盐/(mg /L)	250	40.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.04634
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00192
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0307
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0239
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00060
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.26
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.08
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.15



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00116
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00069
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00112
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00020
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0468
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.17
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.6
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (3)

第 6 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.21
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	192
8	氯化物/(mg /L)	250	9.8
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	104
10	硫酸盐/(mg /L)	250	41.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02369
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00138
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0072
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0032
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00015
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00029
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.07
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.06
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.17



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00212
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00174
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00259
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00050
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1010
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.08
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.7
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.21
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	189
8	氯化物/(mg /L)	250	10.6
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	112
10	硫酸盐/(mg /L)	250	41.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02769
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00184
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0090
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0062
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00016
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00015
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.13
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.56
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.08
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.17



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00209
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00173
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00260
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00049
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1003
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.06
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.21
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	188
8	氯化物/(mg /L)	250	10.6
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	124
10	硫酸盐/(mg /L)	250	44.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02599
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00133
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0063
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0029
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00013
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00049
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00009
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.09
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.08
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.17



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-045 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00014
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00044
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0149
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

